

GerloKeramik.

Edel geht jetzt auch Outdoor.



Concreto

Concreto Classic

Feinsteinzeug

Feinsteinzeug Tré

Was genau ist eigentlich GerloKeramik?

Ganz einfach die schönsten Oberflächen für draußen.

Bella Italia. Made in Germania.

Feinsteinzeug »Foresta« Walnuss, Seite 24

PREMIUMPRODUKTE ENTSTEHEN MIT HERZ UND HINGABE

Schön, dass Sie unsere Sonderbroschüre »GerloKeramik« für sich entdeckt haben. Und ich möchte Ihnen bereits jetzt versprechen: Sie werden begeistert sein. Denn nicht ohne gewissen Stolz kann ich sagen, dass unsere Verbund- und Feinsteinzeugplatten zum Besten gehören, was der Weltmarkt in Sachen Outdoorbelägen zu bieten hat.

Unsere Serien »Concreto« und »Feinsteinzeug« machen es endlich möglich, **die wundervollsten Naturstein- und Holzoptik-Oberflächen** in die mittel- und nordeuropäischen Gärten zu bringen – frostbeständig und äußerst widerstandsfähig gegen Kratzer. Eine Anschaffung fürs Leben.

Concreto und dessen neue Schwester Concreto Classic überzeugen darüber hinaus mit einem weiteren, wortwörtlich massiven Vorteil: Diese Platten sind ein **Verbund aus Keramikoberfläche und Betonträger**. Das bedeutet, sie lassen sich genauso einfach verlegen wie herkömmliche Beton-Terrassenplatten, denn sie bringen den Unterbau bereits mit.

Übrigens: Ich schrieb zu Beginn »Sonderbroschüre«, weil wir neben Gerlo-Keramik noch mehr zu bieten haben. Schauen Sie gerne auch in unseren Gesamtkatalog für die gehobene Gartengestaltung. Darin finden Sie hochqualitative Plastersteine, Gartenplatten, Mauersteine und Zubehör.

Viel Vergnügen, Ihr Michael Gerwing



Unser Gesamtkatalog zum Download oder Blättern: www.gerwing.de



Verbundplatte »Concreto«

- + Fertiger Verbund aus 1 cm Keramik und 3 cm Massivbeton
- + Kein Eindringen von Verschmutzungen
- + Höchste Farbbeständigkeit
- + Exklusiv anmutendes Format
- + Ideal für aushärtende, ausbruchssichere Fugen (1-K-Fugenmörtel)
- + Ideal für die Verarbeitung in ungebundener Bauweise: spart Verlegekosten
- + Für eine stabile Verlegung in Splitt



Verbundplatte »Concreto Classic«

- + Fertiger Verbund aus 1 cm Keramik und 3,8 cm bzw. 4,8 cm Massivbeton
- + Kein Eindringen von Verschmutzungen
- + Höchste Farbbeständigkeit
- + Zwei exklusiv anmutende Formate
- + Mit integrierten Abstandshaltern (3 mm)
- + Schmale Fugen
- + Ideal für die Verarbeitung in ungebundener Bauweise: spart Verlegekosten
- + Für eine stabile Verlegung in Splitt



Feinsteinzeug

- + Edelste Vollkeramik in 2 cm Stärke (erhältlich in sechs Formaten)
- + Kein Eindringen von Verschmutzungen
- + Höchste Farbbeständigkeit
- + Für Dachterrassen und Balkone geeignet
- + Rektifiziert
- + Ideal für die Verarbeitung in gebundener Bauweise



Feinsteinzeug Tré

- + Edelste Vollkeramik in 3 cm Stärke (erhältlich in drei Formaten)
- + Kein Eindringen von Verschmutzungen
- + Höchste Farbbeständigkeit
- + Für Dachterrassen und Balkone geeignet
- + Rektifiziert
- + Ideal für die Verarbeitung in gebundener Bauweise
- + Auch für die ungebundene Verlegung geeignet



Unterschiedliche Bauweise = unterschiedliche Gesamtkosten:

Ungebundene Bauweise

BEWEGUNGSFUGE

Als Dehnungsfuge zu angrenzenden Bauwerken

GERLOKERAMIK VERBUNDPLATTEN

z.B. im Format ca. 90x45x4 cm

FUGENMATERIAL


Fugenmörtel auf 1-K Basis oder Quarzsand

UNGEBUNDENE BETTUNG

Bestehend aus 4-6 cm Mineralstoffgemisch
z.B. in der Körnunggröße 1-3, 2-5 oder 2-8 mm

UNGEBUNDENDE TRAGSCHICHT

Stärke je nach Frostschutzzone



+	ca. 10 - 15 €/m ² Fugenmaterial
+	ca. 15 - 25 €/m ² Verlegung
+	ca. 20 - 25 €/m ² Bettung / Tragschicht ca. 15 cm
=	ca. 45 - 65 €/m ² Kosten zusätzlich zur ausgewählten Verbund- keramik

Gebundene Bauweise

BEWEGUNGSFUGE

Als Dehnungsfuge zu angrenzenden Bauwerken

GERLOKERAMIK FEINSTEINZEUG

z.B. im Format ca. 60x60x2 cm

FUGENMATERIAL

z.B. Fugenmörtel auf 1-K Basis mit einer
Mindestfugenbreite von 3 mm

HAFTBRÜCKE


Bestehend aus 1-3 mm Haftschlämme

GEBUNDENE BETTUNG

Bestehend aus 4-6 cm Einkornbeton

UNGEBUNDENDE TRAGSCHICHT

Stärke je nach Frostschutzzone



+	ca. 25 - 35 €/m ² Fugenmaterial
+	ca. 20 - 30 €/m ² Verlegung
+	ca. 70 - 80 €/m ² Einkornbeton Trag- schicht mit Haft- schlämme
=	ca. 115 - 145 €/m ² Kosten zusätzlich zur ausgewählten Keramik- oberfläche

GerloKeramik Verbundplatten **Concreto**

Ca. 90x45x4 cm

Fertiger Verbund aus Keramik und Massivbeton

Ideal für aushärtende, ausbruchsichere Fugen

Dauerhafte, stabile Verlegung im Splittbett

Kratzunempfindlich, säurebeständig, farbbeständig

Frostsicher

Leicht zu reinigen, rutschhemmend

Exklusiv anmutendes Format

Hergestellt aus natürlichen Rohstoffen

Schwer beeindruckt!

Exklusiv und repräsentativ: Mit **GerloKeramik Concreto** geben Sie Ihrer Terrasse ein besonders hochwertiges Flair. Der Verbund aus edelster Keramik und starkem Massivbeton überzeugt durch das außergewöhnliche Großformat und die massive Qualität – ein schwerer Fall von absolutem Stilbewusstsein. Dank des konisch verlaufenden Hinterbetons eignet sich die »Concreto« besonders für die Verarbeitung mit Flexfugenmörtel, denn durch diese durchdachte Form werden die Fugen beständiger und ausbruchsicher.

Antracita (Natursteinoptik)

 **Concreto Verbundplatten eignen sich besonders für die feste Verfüug in der ungebundenen (losen) Bauweise.**



1 cm — Keramikfiese
3 cm — Massivbeton


Catania (Natursteinoptik)



- Ca. 90x45x4 cm
- Fertiger Verbund aus Keramik und Massivbeton
- Ideal für aushärtende, ausbruchssichere Fugen
- Dauerhafte, stabile Verlegung im Splittbett
- Kratzunempfindlich, säurebeständig, farbbeständig
- Frostsicher
- Leicht zu reinigen, rutschhemmend
- Exklusiv anmutendes Format
- Hergestellt aus natürlichen Rohstoffen

GerloKeramik Verbundplatten Concreto

Madera Avana (Holzoptik)





Concreto Verbundplatten eignen sich besonders für die feste Verlegung in der ungebundenen (losen) Bauweise.



Übrigens: Bei Gerwing gibt's keine Schwachstellen!

Bei unseren Verbundplatten wird die Kermamikfliese direkt und absolut homogen mit dem Unterbau verbunden. Möglich wird dies durch eine eigens entwickelte Massivbetonmischung und die Verwendung spezieller Rohstoffe. **Bei uns gibt es also keine dritte, fehleranfällige Komponente wie Kleber oder Haftschemme.** Der Vorteil für Sie: Die Kontaktstelle wird sämtlichen Gewichtsbelastungen, Wind und Wetter jahrzehntelang standhalten.

1 cm — Keramikfliese
3cm — Massivbeton

Madera Grigio (Holzoptik)

UNSER EINZIGARTIGES VERSPRECHEN: AUSBRUCHSICHERE FUGEN!

Nur »Concreto« von Gerwing hat nach unten hin **breiter werdende Fugen**. Durch den Flaschenhals-Effekt können selbst schmale Fugen (z. B. 3–5 mm) nicht ausbrechen, wenn Sie aushärtenden, einkomponentigen Fugenmörtel verwenden.

- Keramikoberfläche
- Konische, ausbruchsichere Fuge
- Hinterbeton



1 cm — Keramikfliese

3 cm — Massivbeton

Granito-Gris (Natursteinoptik)





Concreto Verbundplatten eignen sich besonders für die feste Verlegung in der ungebundenen (losen) Bauweise.

GerloKeramik Verbundplatten Concreto

Ca. 90x45x4 cm

Fertiger Verbund aus Keramik und Massivbeton

Ideal für aushärtende, ausbruchsichere Fugen

Dauerhafte, stabile Verlegung im Splittbett

Kratzunempfindlich, säurebeständig, farbbeständig

Frostsicher

Leicht zu reinigen, rutschhemmend

Exklusiv anmutendes Format

Hergestellt aus natürlichen Rohstoffen

NEU!

Matera (Natursteinoptik)

Granito-Grís

Antracita

Granito-Beige

Catania

NEU!

Matera

NEU!

Cemento-Grigio

Cemento-Nero

Madera Avana

Madera Tabacco

Madera Grigio

Cemento-Nero (Quarzsteinoptik)

Ca. 90x45x4 cm

Fertiger Verbund aus Keramik und Massivbeton

Ideal für aushärtende, ausbruchsichere Fugen

Dauerhafte, stabile Verlegung im Splittbett

Kratzunempfindlich, säurebeständig, farbbeständig

Frostsicher

Leicht zu reinigen, rutschhemmend

Exklusiv anmutendes Format

Hergestellt aus natürlichen Rohstoffen

GerloKeramik Verbundplatten
Concreto



Concreto Verbundplatten eignen sich besonders für die feste Verlegung in der ungebundenen (losen) Bauweise.



Cemento-Grigio (Quarzsteinoptik)

1 cm — Keramikfliese

3 cm — Massivbeton




Code scannen: Hier geht's direkt zu unserem Film, der die einfache Verlegung und Verfugung der Serie »Concreto« zeigt!

Granito beige



- Ca. 90x45x4 cm
- Fertiger Verbund aus Keramik und Massivbeton
- Ideal für aushärtende, ausbruchsichere Fugen
- Dauerhafte, stabile Verlegung im Splittbett
- Kratzunempfindlich, säurebeständig, farbbeständig
- Frostsicher
- Leicht zu reinigen, rutschhemmend
- Exklusiv anmutendes Format
- Hergestellt aus natürlichen Rohstoffen



Madera Grigio (Holzoptik)



Madera Grigio



Concreto Verbundplatten eignen sich besonders für die feste Verfugung in der ungebundenen (losen) Bauweise.



Granito-Beige (Natursteinoptik)



Granito-Gris (Natursteinoptik)

1 cm — Keramikfliese
3,8 cm — Massivbeton

1 cm — Keramikfliese
4,8 cm — Massivbeton

GerloKeramik Verbundplatten
Concreto Classic
NEU!

Tar

 Concreto Classic Verbundplatten eignen sich besonders für die feste Verlegung in der ungebundenen (losen) Bauweise.



Neue Stärken, neue Farben!

Ca. 60x60x4,8 cm und 90x90x5,8 cm
Fertiger Verbund aus Keramik und Beton
Ideal für die ungebundene Bauweise
Dauerhafte, stabile Verlegung im Splittbett
Ausgestattet mit einem 3 mm Kantenschutz
Verbund ohne zusätzlichen Kleber
Farb- und frostbeständig
Besonders rutschhemmend nach R11
Hergestellt aus natürlichen Rohstoffen

Natura Blackstone

Wetten, dass ... ?

... unsere jüngste Verbundplattenserie Concreto Classic Sie förmlich begeistern wird? Nicht nur deren technische Vorteile überzeugen, sondern insbesondere die tollen Farben eröffnen ganz neue Möglichkeiten der Gestaltung. Hier stehen die Zeichen eindeutig auf quadratisch, praktisch, Natursteinoptik – und nach der Qual der Wahl sind Sie Ihrem absoluten Gartenglück garantiert ein großes Stück näher gekommen.

Ca. 60x60x4,8 cm und 90x90x5,8 cm
Fertiger Verbund aus Keramik und Beton
Ideal für die ungebundene Bauweise
Dauerhafte, stabile Verlegung im Splittbett
Ausgestattet mit einem 3 mm Kantenschutz
Verbund ohne zusätzlichen Kleber
Farb- und frostbeständig
Besonders rutschhemmend nach R11
Hergestellt aus natürlichen Rohstoffen



Concreto Classic Verbundplatten eignen sich besonders für die feste Verlegung in der ungebundenen (losen) Bauweise.



Smoke



GerloKeramik Verbundplatten
Concreto Classic
NEU!

GerloKeramik Verbundplatten

Concrete Classic

NEU!



Concrete Classic Verbundplatten eignen sich besonders für die feste Verlegung in der ungebundenen (losen) Bauweise.


Ca. 60x60x4,8 cm und 90x90x5,8 cm
Fertiger Verbund aus Keramik und Beton
Ideal für die ungebundene Bauweise
Dauerhafte, stabile Verlegung im Splittbett
Ausgestattet mit einem 3 mm Kantenschutz
Verbund ohne zusätzlichen Kleber
Farb- und frostbeständig
Besonders rutschhemmend nach R11
Hergestellt aus natürlichen Rohstoffen



Darf's ein bisschen mehr sein? Alle Farben sind in den Größen 60x60x4,8 cm und 90x90x5,8 cm erhältlich!



Smoke



Tar




Dust



Natura Greystone



Natura Sandstone



Natura Blackstone



Industrial Iron



Industrial Rust



Industrial Bright

GerloKeramik Feinsteinzeug

Ca. 60,4 x 60,4 · 80 x 40 · 90,4 x 60,4 · 121,8 x 30 · 121,8 x 60,4 · 121,8 x 121,8 x 2 cm
 Extrem kratz feste Oberfläche
 Kein Eindringen von Verschmutzungen durch sehr dichte Oberfläche
 Hohe Farbbeständigkeit
 Für Dachterrassen und Balkone geeignet
 Rektifiziertes Material
 Temperaturwechselbeständig und frostfest
 Geringes Gewicht
 Ideal für die Verlegung in gebundener Bauweise
 Hergestellt aus natürlichen Rohstoffen


Weitere Farben und Formate:



»Pietra«, Negro, 80 x 40 cm



»Pietra«, Steel Blue, 80 x 40 cm



»Ricordi«, Earth, 60,4 x 60,4 cm



»Ricordi«, Grey, 60,4 x 60,4,
121,8 x 60,4 und 121,8 x 121,8 cm



»Ricordi«, Pearl, 121,8 x 60,4 cm



»Abadia«, Negro Lavado, 90,4 x 60,4 cm



»Terrazzo«, Fumo, 60,4 x 60,4
und 121,8 x 60,4 cm



»Terrazzo«, beige, 121,8 x 60,4 cm



»Pietra«, Vulcano, 80 x 40 cm




»Abadia«, Gris Lavado 90,4 x 60,4 cm



Die pure Eleganz

Mit diesen Feinsteinzeugplatten bekommt Ihre Terrasse den wunderbar natürlichen Look von Naturstein – und lässt Ihnen gleichzeitig genügend Zeit, diese Ästhetik ausgiebig zu genießen. Denn die hochverdichtete Keramik ist extrem unempfindlich gegen Flüssigkeiten, Schmutz, Frost, Ausblühungen, Kratzer und Verfärbungen.

Dank der vielfältigen Formate und Farben sind Sie mit GerloKeramik Feinsteinzeug extrem flexibel. Ob riesige Terrasse oder winzige Sitzzecke, ob einheitliche Flächen oder kleinteilige Bereiche: Mit unseren edlen Feinsteinzeugplatten holen Sie immer das Beste raus.



 2cm — Vollkeramikfliese

»Ricordi«, Basalt, 60,4 x 60,4 cm



Ca. 60,4 x 60,4 · 80 x 40 · 90,4 x 60,4 · 121,8 x 30 · 121,8 x 60,4 · 121,8 x 121,8 x 2 cm
Extrem kratz feste Oberfläche
Kein Eindringen von Verschmutzungen durch sehr dichte Oberfläche
Hohe Farbbeständigkeit
Für Dachterrassen und Balkone geeignet
Rektifiziertes Material
Temperaturwechselbeständig und frostfest
Geringes Gewicht
Ideal für die Verlegung in gebundener Bauweise
Hergestellt aus natürlichen Rohstoffen

 2cm — Vollkeramikfliese

»Foresta«, Walnuss, 121,8 x 30 cm



GerloKeramik
Feinsteinzeug



Ein wahres Naturschauspiel

Die Oberflächen dieser Serie begeistern durch die besonders abwechslungsreichen Texturen, deren einmaliges Changieren eine neue Art der exklusiven Gartengestaltung ermöglicht.

Wie ihre etwas »schlankere« Schwesternserie verzichtet auch das GerloKeramik Feinsteinzeug Tré auf einen eigenen Unterbau. Die Platten können also auf ein Stelzlagersystem oder in der gebundenen Bauweise verlegt werden.

Ca. 80x40 · 90x45 · 120x40x3 cm

Extrem kratzfeste Oberfläche

Kein Eindringen von Verschmutzungen durch sehr dichte Oberfläche

Hohe Farbbeständigkeit

Für Dachterrassen und Balkone geeignet

Rektifiziertes Material

Temperaturwechselbeständig und frostfest

Geringes Gewicht

Ideal für die Verlegung in gebundener Bauweise

Auch für die ungebundene Verlegung geeignet

Hergestellt aus natürlichen Rohstoffen

 **3cm** — Vollkeramikfliese



Für die feste Verlegung der GerloKeramik Tré ist laut der ZTV-Wegebau (Stand 2022) eine gebundene Bauweise zwingend erforderlich.



Palermo 90 x 45 cm



Pienza 90 x 45 cm

GerloKeramik Feinsteinzeug Tré

- Ca. 80x40 · 90x45 · 120x40x3 cm
- Extrem kratzfeste Oberfläche
- Kein Eindringen von Verschmutzungen durch sehr dichte Oberfläche
- Hohe Farbbeständigkeit
- Für Dachterrassen und Balkone geeignet
- Rektifiziertes Material
- Temperaturwechselbeständig und frostfest
- Geringes Gewicht
- Ideal für die Verlegung in gebundener Bauweise
- Auch für die ungebundene Verlegung geeignet
- Hergestellt aus natürlichen Rohstoffen

GerloKeramik Feinsteinzeug Tré

Verona 80 x 40 cm

Venedig 90x45 cm



Für die feste Verlegung der GerloKeramik Tré ist laut der ZTV-Wegebau (Stand 2022) eine gebundene Bauweise zwingend erforderlich.



 3cm — Vollkeramikfliese



Hier wird Ihr Garten
zum Wohnzimmer!

Verona 80 x 40 cm

GerloKeramik

Feinsteinzeug Tré

 3cm — Vollkeramikfliese

Wir lieben Holzterrassen

Aber noch ein bisschen mehr unser Feinsteinzeug im Holzdielenlook. Die hochverdichtete Keramik sorgt dafür, dass Sie Ihr Outdoor-Domizil völlig unbeschwert genießen können, denn die Oberflächen sind besonders robust, pflegeleicht und bleiben praktisch endlos lange wunderschön. Nichts gegen Echtholz, im Gegenteil – aber die Argumente sprechen eindeutig für GerloKeramik.



Für die feste Verlegung der GerloKeramik Tré ist laut der ZTV-Wegebau (Stand 2022) eine gebundene Bauweise zwingend erforderlich.



Genua, 80 x 40 cm



Rom 120 x 40 cm

Ehrenwort. Es ist kein Holz.

Ca. 80x40 · 90x45 · 120x40x3 cm

Extrem kratzfeste Oberfläche

Kein Eindringen von Verschmutzungen durch sehr dichte Oberfläche

Hohe Farbbeständigkeit

Für Dachterrassen und Balkone geeignet

Rektifiziertes Material

Temperaturwechselbeständig und frostfest

Geringes Gewicht

Ideal für die Verlegung in gebundener Bauweise

Auch für die ungebundene Verlegung geeignet

Hergestellt aus natürlichen Rohstoffen



Der Gerwing-Mustergarten in Holdorf

In unserem Mustergarten im niedersächsischen Holdorf können Sie sich in aller Ruhe Inspirationen für die geschmackvolle Gartengestaltung holen. Direkt an der Autobahn A1 und selbstverständlich rund um die Uhr für Sie geöffnet, auch an Sonn- und Feiertagen.

Unsere hochwertigen Pflastersteine, Gartenplatten und Mauersteine liegen Ihnen hier quasi zu Füßen und sind zudem praxisecht über viele Jahre hinweg bewittert.

Die Adresse fürs Navi:
49451 Holdorf, Industriestraße 52
Wir freuen uns auf Sie!



Gerwing Steinwerke GmbH
Industriestraße 52 · 49451 Holdorf
Tel. 05494 97934-0 · Fax 05494 97934-46
info@gerwing.de

Ihr kompetenter Baustoffhändler vor Ort berät Sie gern: